

Sabine
SCHAGERL

WWW.TUERENLAGER.AT

INNENTÜREN



2024/25

TÜREN – PARKETT – FLIESEN – TERRASSEN



1884



Übernahme und Vergrößerung des Säge- und Parkettwerkes durch Rudolf Schönbäck.

1925



Der Mühlenbesitzer Josef Schönbäck errichtet in Hofstetten ein „modernes Holzgatter“.

1974



Kurt und Annemarie Schönbäck gründen eine weitere Firma, „Bau-Kurt“, und spezialisieren sich auf Innentüren, Parkett und Stiegen.

since 2012



Der Firmensitz wird nach St. Pölten in die ehemalige Forstingerhalle verlegt.

Wunderschöne neue Schau-
räume für Innentüren, Parkett,
Stiegen und Terrassendielen,
mit einem großen Lager,
werden errichtet.

Es war die richtige Entscheidung!
- Sabine Schagerl -

2010



Tochter Sabine Schagerl übernimmt das Geschäftslokal in Hofstetten, gründet eine neue Firma und führt somit die Familientradition fort. Türen und Parkettböden gibt es in gewohnter Qualität.

1955



Die Witwe Gertraud Schönbäck führt die Firma und vergrößert die Produktion und den Verkauf.

1966

Der jüngere Sohn Kurt übernimmt nach dem Studium der Holzfachschule in Kuchl den elterlichen Betrieb.

2011



Durch den Großbrand im Mai wird das gesamte Firmengebäude vernichtet. Sabine Schagerl wird vor die Entscheidung gestellt: Wiederaufbau oder neuer Standort. Ein Wiederaufbau hätte sich über Monate hingezogen und so entschloss sich Sabine Schagerl den Standort zu wechseln.

*Aktionspreise bis Wandstärke 17 cm, alle Preise inkl. 20% MwSt. Verkauf, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns das Recht vor, Abgabemengen zu limitieren. Farbabweichungen zwischen den Darstellungen und dem Original können auftreten. Irrtum und Druckfehler in Abbildung und Text vorbehalten. Farb- und Furnierunterschiede bei Echtholz furnier zwischen Tür zu Tür und Zarge zur Tür stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern spiegeln die Echtheit des Produktes wieder. Für Subfirmen übernimmt Fa. Schagerl keine Haftung. Preisänderungen vorbehalten.



Verkaufsräume wurden erweitert.



Anschaffung einer neuen Lagerhalle in Pyhra.

2020
Sabine Schagerl feiert ihr 10-jähriges Firmenjubiläum.



Neubau und Erweiterung der Lagerhalle in Pyhra.

Wir sind seit jeher bestrebt, für unsere Kunden die bestmögliche Lösung zu finden. Ob Neubau, Umbau oder Renovierung - die neuesten Modelle, in bester Markenqualität, besonders preiswert anbieten zu können, das ist unser Ziel. In unserem Schauraum können Sie eine Vielzahl an Türmodellen direkt vor Ort betrachten. Unsere kompetenten Berater finden für Sie eine Gesamtlösung für alle Räume in Ihrem Zuhause. Auf unserer Website können Sie aus mehr als 1.000 verschiedenen Türmodellen eine Auswahl treffen.


Wir beraten Sie gerne!




7 GUTE GRÜNDE FÜR SCHAGERL TÜREN:

- Wir sind auf Innentüren spezialisiert, unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung
- Sie erhalten Topqualität besonders preiswert
- Wir verkaufen nur Türen namhafter Hersteller
- Wir bieten Ihnen eine große Sortimentsvielfalt an Modellen, Oberflächen, Sonderlösungen uvm.
- Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Produkten
- Bei uns erhalten Sie, auf Wunsch, auch gleich den passenden Boden oder Fliesen zu Ihren Türen

INHALTSVERZEICHNIS



CPL: Seite 8-19



Weißblack: Seite 20-35



Echtholz furniert: Seite 36-43



Massivholz: Seite 44-47



Lösungen nach Maß: Seite 48-53



Glastüren: Seite 54-57



Schagerl Spezial Edition: Seite 58-69



Haustüren: Seite 70-73



Drücker & Zargen: Seite 74-79



Alles aus einer Hand: Seite 80-83



Türen gehören aufgrund der erheblichen mechanischen und thermischen Anforderungen zu den am stärksten beanspruchten Einrichtungsgegenständen in Ihrem Haus. Neben den technischen Anforderungen müssen Ihre Türen auch harmonisch in die Raumgestaltung eingebunden werden und in ihrer Form, Farbe, Holzart und Holzstruktur auf die zukünftige Einrichtung abgestimmt sein.

Wir beraten Sie gerne!

Türblattaufbau


Röhrenspan: Wir empfehlen eine Röhrenspaneinlage. Das Türblatt ist dadurch sehr robust, hat ein hohes Standvermögen, einen höheren Schallschutz und das Türblatt ist unten ca. 5 cm kürzbar.



Vollspan: Die Vollspaneinlage ist eine Mittellage, die vollständig aus Spanplatte besteht. Die Tür gewinnt durch eine Vollspaneinlage an Gewicht und an Belastbarkeit. Türkonstruktionen mit Vollspaneinlage werden bei sehr stark beanspruchten Türen und bei Funktionstüren (Schallschutztüren etc.) eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine hohe mechanische Festigkeit aus. Die schwere Mittellage führt zu einer höheren Schalldämmleistung.



Massiv: Türen aus Massivholz gelten heute als optisch reizvoll. Jede Türe und Zarge ist zu 100% aus MASSIVHOLZ & 3-Schicht verleimt – und somit ein Einzelstück!
Zusätzlich die Info: Viele Innentüren-Modelle erhalten Sie flächenbündig und REVERSO!



Klimaklassen

Klimaklasse A

Türen für das Wohnungsinnere als Zwischenraum- bzw. Innenraumtüren.
Temperaturdifferenz innen/außen: 5 °C
Differenz Luftfeuchtigkeit: 20 %

Klimaklasse B

Türen zur Trennung von Räumen mit geringer Klimadifferenz für Wohnungseingänge aus temperierten Stiegehäusern.
Temperaturdifferenz innen/außen: 10 °C
Differenz Luftfeuchtigkeit: 35 %

Klimaklasse C


Türen für Wohnungseingänge und für die Trennung von Wohnräumen und ungeheizten Räumen wie Garage, Dachboden, Keller usw.
Temperaturdifferenz innen/außen: 20 °C
Differenz Luftfeuchtigkeit: 55 %

Türband-Technologie

Doppelzapfenbänder – auch in Schwarz erhältlich


1 Zapfen in der Tür / 2 Zapfen in der Zarge, Tragkraft pro Band ca. 50 kg, verschleißarm, langlebig, verdrehsicher

Zapfen Türflügel




3-teiliges Band – auch in Schwarz erhältlich

2 Zapfen in der Tür / 2 Zapfen in der Zarge, Tragkraft pro Band ca 50 kg, verschleißarm, langlebig, verdrehsicher




3-teiliges Band

gegen Aufpreis
und auch in SCHWARZ
erhältlich




Kanten



ABS Starkkante

Die ABS Starkkante ist ein Kantenband mit einer Materialstärke zwischen 1 und 3 mm. Diese Kante überzeugt durch eine extrem widerstandsfähige Kantenausführung.




Cubuskante

Die exklusive Cubuskante hebt sich optisch deutlich von der Rundkante ab. Sie besticht durch ihre dezent entschärften und eleganten Kanten. Sie ist sowohl aus praktischer Sicht als auch optisch ein absolutes Hingucker, ein absolutes Muss für sicheres und stilechtes Wohnen.



Rundkante

Die exklusive Rundkante sorgt sowohl optisch als auch haptisch für einen besonderen, angenehmen Effekt. Dieses Ergebnis wird durch die sorgfältige Abrundung an drei Seiten in einem eigenen Produktionsschritt erreicht. Bei vielen Türen dient die Rundkante explizit als stilbildendes Element. Die optische Wirkung der Kanten ist faszinierend.







POSTFORMING-KANTE

Die ansatzlose Postforming-Kante umschließt das Türblatt mit einem kleinen Designradius. Dadurch wirkt sie sehr elegant, hat eine gepflegte Optik, ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen und pflegeleicht.



CPL


Die CPL-Oberfläche ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und hat auch nach vielen Jahren noch eine tolle, unveränderte Optik und somit eine lange Lebensdauer.

-  kratzfest
-  lichtbeständig
-  besondere Oberfläche
-  fleckenunempfindlich
-  hitzebeständig
-  chemikalienfrei



CPL BASIC
ab Seite 8

Alle unsere CPL Türen erhalten Sie auch mit Alulisenen, schwarzen Metallisenen, Glaslichtern oder als Teilglastür!



PANORAMA PN1, CPL TOP Wildeiche weiß





CPL BASIC

Edelweiß (in 3 versch. Weißtönen
erhältlich: RAL 9010, 9016, 9003)



CPL BASIC
Esche weiß, Röhrenspan,
Rundkante



CPL BASIC
Silbergrau, Röhrenspan,
Postforming-Kante



CPL BASIC LE
Ahorn, Röhrenspan
Rundkante



CPL TOP
Eiche grau, Röhrenspan,
Rund- oder ABS Starkkante



CPL BASIC LE
Edelweiß, Röhrenspan,
Postforming-Kante



CPL BASIC LE
Buche, Röhrenspan,
Postforming-Kante





CPL BASIC

Forest Braun, Röhrenspan,
Cubus- oder Rundkante



CPL
Sand Grey, Röhrenspan,
Postforming-Kante



CPL
Eiche Polaris, Röhrenspan,
Rundkante



CPL BASIC LE
Eiche Nordic längs, Röhrenspan,
Rund- oder ABS Starkkante



CPL ULTRA
Silvergrey, Röhrenspan,
Rundkante



CPL TOP T5
White Grey, Röhrenspan, quer strukturiert,
Rund- oder ABS Starkkante



CPL TOP LE
T1, Grafite, Röhrenspan, Cross,
Cubus- oder ABS Starkkante





CPL TOP

Eiche astig rustikal,
Röhrenspan, Rundkante



CPL TOP LE
Eiche Nordic, Röhrenspan, Cross,
Rundkante



CPL TOP
Forest Braun, Röhrenspan, quer
strukturiert, Cubus oder Rundkante



CPL TOP
Forest weiß, Röhrenspan, quer
strukturiert, Cubus oder Rundkante



CPL RUSTIKA KLASSIK
Röhrenspan, quer strukturiert, Rund-
oder ABS Starkkante



CPL RUSTIKA ALPINE
Röhrenspan, quer strukturiert, Rund-
oder ABS Starkkante



CPL RUSTIKA NATUR BLACK LINE
Röhrenspan, quer strukturiert, Rund-
oder ABS Starkkante





3D-OPTIK
ALTHOLZSTRUKTUR


3 Stück verdeckte Bänder



CPL TOP
Palisander weiß, Röhrenspan,
Rund- oder ABS Starkkante



CPL TOP LE
Eiche Country, Röhrenspan,
Postformingkante



CPL TOP LE
Eiche astig rissig, Röhrenspan,
Postforming-Kante



CPL
Tropic Nussbaum, quer strukturiert



CPL FINE LINE
Las Vegas, Röhrenspan,
Rund- oder ABS Starkkante



CPL FINE LINE
Denver, Röhrenspan,
Rund- oder ABS Starkkante





WEISSLACK

Weißer Türen liegen voll im Trend. Gerade mit dunklen Möbeln und Böden ergeben sich spannungsvolle Kontraste. Weiße Türen bieten eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wirken sehr elegant und modern, drängen sich nicht in den Vordergrund und sind doch ein wunderschönes, ausdrucksstarkes Element in Ihrem Zuhause.

- 👁️ hochwertiger Lack
- 📏 erhältlich mit Lisenen, Fräsungen und/oder Furniereinlagen



WEISSLACK glatt
ab Seite 20



WEISSLACK mit Rillen
ab Seite 24



WEISSLACK Stiltüren
ab Seite 30



WeiBlack mit Holzeinlage
ab Seite 34



OBERFLÄCHE IM DETAIL



SELEKTION T39

Weißlack, mit Alulisenen
Farbe silber



SELEKTION GLATT
Weißlack



SELEKTION T23
Weißlack, mit Alulisenen
Farbe silber



SELEKTION T42
Weißlack, mit Alulisenen
Farbe silber



SELEKTION T40
Weißlack, mit Alulisenen
black matt



SELEKTION T50
Weißlack mit Alulisenen
black matt



SELEKTION T24
Weißlack mit Alulisenen
black matt





OBERFLÄCHE IM DETAIL



VENEZIA
Weißlack



DESIGN LINE 02
Weißlack




MODERN LINE 08
Weißlack



MODERN LINE 36
Weißlack



MODERN LINE 36
Weißlack, mit Zarge, Drücker und Bänder
in Black Line Ausführung



VENEZIA
Weißlack



GENOVA
Weißlack





STUDIO LINE LE1
Weißlack



PALERMO
Weißlack



MODERN LINE LE16
Weißlack



* 850 x 2030 mm längernd und so lange der Vorrat reicht.

MODERN LINE LE2
Weißlack



MODERN LIEN LE1
Weißlack



MODERN LIEN LE14
Weißlack



LIVORNO
Weißlack



ROUND LINE LE23
Weißlack



ROUND LINE LE6
Weißlack



SMART LINE RILLE 9
Weißlack



SMART LINE RILLE 3
Weißlack



SMART LINE RILLE 7
Weißlack,





MÖGLICHE GLASAUSSCHNITTE UND TEILGLASTÜREN FÜR TÜREN MIT RILLEN

MODERN LINE R6L, Weißlack, BEN




MODERN LINE R6L, Weißlack, SEN



MODERN LINE R6L, Weißlack, EN



MODERN LINE R6L, Weißlack, C



MODERN LINE R6L, Weißlack, PN2



MODERN LINE R6L, Weißlack, PN6



MODERN LINE R24L, Weißlack, A4




MODERN LINE, Weißlack, D3







Türbezeichnung: Landhaus
Vertiefung: formgeprägt




LANDHAUS 21
Weißlack



LANDHAUS 40
Weißlack



Türbezeichnung: Parade
Vertiefung: gefräst



PARADE 10
Weißlack




PARADE 31
Weißlack





Türbezeichnung: Noblesse
Vertiefung: gefräst




NOBLESSE 20
Weißlack



NOBLESSE 40
Weißlack



Türbezeichnung: Format
Vertiefung: besonders tiefe
und markante Fräsung




FORMAT 31
Weißlack



FORMAT 41
Weißlack



Türbezeichnung: Vintage
Vertiefung: gefräst




VINTAGE 22
Weißlack



VINTAGE 32
Weißlack



Türbezeichnung: Alt-Wien
Vertiefung: besonders tiefe
und markante Fräsung



ALT-WIEN 10
Weißlack




ALT-WIEN 31
Weißlack





Türbezeichnung: Signum
Vertiefung: gefräst mit eingelegten
Leistenrahmen




SIGNUM 31
Weißlack



SIGNUM 40
Weißlack



Türbezeichnung: Rosenberg
Vertiefung: gefräst



ROSENBORG 20
Weißlack



ROSENBORG 33
Weißlack






OBERFLÄCHE IM DETAIL



IMPULS Q

WEITERE MODELLE

DUO 04




IMPULS L



DUO 02



FURNIEREINLAGEN



- 1 Nuss (für Duo 02, Impuls L, Duo 04)
- 2 Kerneiche (für Duo 02, Impuls L)
- 3 indischer Apfelbaum (für Duo 02, Impuls L)
- 4 Eiche (für Duo 04)
- 5 Esche (für Impuls Q und Impuls L)



ECHTHOLZ- FURNIERT

Echtholz furnierte Innentüren zeichnen sich durch ihr natürliches Furnierbild aus. Jede Tür wird dadurch zu einem Einzelstück. Verschiedene Furniere lassen sich in vielen Varianten kombinieren, Sie können aber auch Alulisenen als Designelement verwenden.



Echtholz furniert



Klimaklasse A



Schallschutz 32 dB (-2 dB Toleranz)

Farb- und Furnierunterschiede bei Echtholz furnier von Tür zu Tür und von Zarge zu Tür spiegeln die Echtheit des Produktes wieder.



ECHTHOLZFURNIERT
ab Seite 38



Alle unsere Echtholzfuernerturen erhalten Sie auch mit Alulisenen, Glaslichtern oder als Teilglastur!



VIVA 04, T40, Kerneiche Echtholzfuerniert



VIVA 04, T38, Kerneiche Echtholzfuerniert



VIVA 04, T8, Kerneiche Echtholzfuerniert



VIVA 04, T24, Kerneiche Echtholzfuerniert



VIVA 04, Kerneiche Echtholzfuerniert, Vollbau, flachenbündig



VIVA 04, Kerneiche Echtholzfuerniert, A4



VIVA 04, Kerneiche Echtholzfuerniert, C



VIVA 04, Kerneiche Echtholzfuerniert, EN



VA 04, Kerneiche Echtholzfuerniert mit Eiche natur



PANORAMA PN1, VIVA 04, Kerneiche Echtholzfuerniert




PANORAMA PN2, VIVA 04 Kerneiche Echtholzfuerniert



PANORAMA PN6, VIVA 04 Kerneiche Echtholzfuerniert



LINA 1, VIVA 04 Kerneiche Echtholzfuerniert



- 1 Ahorn
- 2 Buche
- 3 Erle
- 4 Nuss
- 5 Kernahorn
- 6 Kernbuche

VIVA 04

Kerneiche, SA, lackiert,
Echtholz furniert quer





**WÄHLEN SIE DIE OBERFLÄCHE UND
DIE SORTIERUNG SELBST AUS!**

VIVA 04
Kerneiche, WA,
lackiert



VIVA 04
Kerneiche, RA, Roheffekt,
gebürstet und lackiert



VIVA 04
Kerneiche, SA,
geölt



VIVA 04
Eiche, lackiert



VIelfalt

Echtholz furniert, Röhrenspan,
Klimaklasse A, (32 dB Schall-
schutz), Cubuskante - 1A Qualität

EICHENVARIATIONEN:

Rundkante

gebürstet, lackiert

natur geölt

weiß geölt

gebürstet, geölt

Roheffekt

ZARGE (Stock) S2E

Zarge gebürstet

Zarge natur geölt

Zarge weiß geölt

Renozarge erhältlich

Doppeltüre

Schiebetürblatt vor und in der Wand

Flächenbündig, Reverso

3-teiliges Band

Vollspan



VIVA 41
Kerneiche, SA, Eiche längs,
Eiche quer



VENTI 33
Nussbaum,
Röhrenspan



VIVA 04
Eiche quer furniert PN1



WÄHLEN SIE SELBST: stark astig • wenig astig • rissig astig • astfrei

VIVA 04
Kerneiche, SA, lackiert,
Röhrenspan



VIVA 04
Kerneiche, SA, natur geölt,
Röhrenspan



VIVA 04
Kerneiche, WA, Roheffekt,
Röhrenspan



VIVA 04
Kerneiche, SA, weiß geölt,
Röhrenspan



VIVA 03
Ahorn mit Ahorneinlage,
Röhrenspan



VIVA 04
Kerneiche, SA, gebürstet und geölt,
Röhrenspan



WÄHLEN SIE SELBST: stark astig • wenig astig • rissig astig • astfrei

Premium
Kerneiche, SA, geölt



Premium
Eiche, astfrei, gebürstet und lackiert,
Röhrenspan



Premium
Alteiche, geölt





MASSIV- HOLZ

Landhausstil trifft auf Moderne, ob mit hochwertig ausgeführten Holzfüllungen oder als glatte Türe. Unsere Türen sind aus Massivholz, 3-Schicht verleimt und wahlweise gebürstet, lackiert oder geölt. Alle Modelle sind in der Klimaklasse A erhältlich.

Mit der richtigen Beratung erhalten Sie auch die passenden Zargen. Natürlich können Sie aus vielen verschiedenen Glasausschnitten wählen.

Vorteile

- 1A Tischlerqualität
- hochwertige Füllungen
- massiv 3-Schicht verleimt
- gebürstet, lackiert oder geölt



MASSIVHOLZ
ab Seite 46

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN BEI MASSIVHOLZTÜREN



HALLEIN
4FG, Fichte gebürstet, weiß pigmentiert



HOFSTETTEN 04
Fichte astig, gebürstet, weiß pigmentiert



OPTIONAL

- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- auch mit geölter Oberfläche erhältlich
- Glasausschnitt auf Anfrage

ZARGEN*

- CDR gebürstet und lackiert
- CDP gebürstet und lackiert

MASSIV

SALZBURG
Eiche geölt mit Fichtenkern



SALZBURG
Eiche weiß geölt mit Fichtenkern



HOFSTETTEN 03
Lärche gebürstet, natur lackiert, astfrei



SCHWEDENWEISS
Lärche astfrei, weiß pigmentiert



HOFSTETTEN 02
Fichte astig, gebürstet, natur lackiert



HOFSTETTEN 04
Fichte astig, gebürstet, antik lackiert





LÖSUNGEN NACH MASS

Beim Renovieren und Sanieren stellt man oft fest, dass man mit Standardmaßen nicht weit kommt. Da ist es beruhigend zu wissen, dass wir für jede noch so individuelle Einbausituation eine Lösung finden und ein überaus breit gefächertes Angebot für Sie im Programm haben. Alles ist möglich! Kommen Sie in einen unserer Schauräume. Gemeinsam erarbeiten wir eine gesamtheitliche Lösung für alle Raumsituationen.



LÖSUNGEN NACH MASS
ab Seite 50



Lösungen aller Art - von der Schiebetür zur Doppeltür bis zum Windfangelement



1 DOPPELSCHIEBETÜR
bei allen Modellen
erhältlich

2 SCHIEBETÜR
bei allen Modellen
erhältlich

**3 GANZGLAS –
DOPPELSCHIEBETÜR**
bei allen Modellen
erhältlich

4 DOPPELTÜR
bei allen Modellen
erhältlich



GLASTÜR
bei allen Modellen
erhältlich


SCHIEBETÜR
bei allen Modellen
erhältlich

**GANZGLAS –
mit Oberlichte
und Kämpfer**
viele verschiedene
Modelle

**VOLLBAU
raumhoch**
viele verschiedene
Modelle

**GANZGLAS –
mit Oberlichte**
viele verschiedene
Modelle

**6 GANZGLAS –
DOPPELTÜR**
bei allen Modellen
erhältlich



**1 WINDFANGELEMENT
mit einem Seitenteil**
viele verschiedene
Modelle

**2 WINDFANGELEMENT
mit zwei Seitenteilen**
viele verschiedene
Modelle

**3 VOLLBAU
mit Oberlichte**
viele verschiedene
Modelle

**4 GANZGLAS –
mit Oberlichte**
viele verschiedene
Modelle

**5 GANZGLAS –
mit Oberlichte
und Kämpfer**
viele verschiedene
Modelle

**6 WINDFANGELEMENT
mit zwei Seitenteilen
und Oberlichte**
viele verschiedene
Modelle



VARIANTEN



Alle Modelle sind auch als Doppelschiebetüren erhältlich!







ANWENDUNGSBEISPIELE GLASANLAGEN





GLASTÜREN

Wenn von Glastüren die Rede ist, dann wird an erster Stelle immer die Verbesserung der Lichtverhältnisse innerhalb der Wohnung oder des Hauses genannt. Allerdings haben Glastüren für den Innenbereich weitere ganz erhebliche Vorteile, die keinesfalls unerwähnt bleiben sollten. So wirken kleine Räume offener und erheblich freundlicher. Insbesondere in Räumen ohne Tageslicht kann man diesen positiven Effekt erleben. Darüber hinaus gliedert eine Glastür die Räume natürlich, ohne sie zu trennen.

Vorteile

- Satinato oder Klarglas
- kombinierbar mit allen Türmodellen
- passend für alle Zargenmodelle



GLASTÜREN
ab Seite 56



**VSG =
Verbund-Sicherheitsglas**

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) verdankt seine Sicherheitseigenschaften einer reißfesten und zähelastischen Folie zwischen den Glasscheiben. Dadurch bindet es im Falle eines Bruches Splitter und bewirkt damit eine erhebliche Reduzierung der Verletzungsgefahr. Ein weiterer Vorteil ist die besonders pflegeleichte Oberfläche. VSG-Glas erhalten Sie in jedem beliebigen Maß, z. B. als Terrassenverkleidung, Balkon- oder Fassadenverglasung & Türen.



**Ganzglastür
Satinato ESG**



**Schiebetür
Satinato ESG**



**Ganzglastür
Schagerl 04 ESG**



Schagerl 05



Schagerl 06

Bei Schagerl erhalten Sie alle Höhen & Breiten. (Voraussetzung: technische Machbarkeit)



Schagerl GDT 636_2



Schagerl GDT 625_1



Glasschiebetüren in vielen Varianten erhältlich

Zubehör



Klebegriffmuschel
vielseitig einsetzbar



Rotella-Schiene
in verschiedenen
Größen erhältlich



Klebestoßgriff
Klebegriffstange
vielseitig verwendbar



Schiene
2 oder 2,5 meter
für Ganzglasschiebetür


Ganzglastüren-Sets



Drücker



Schlosskasten



Gehänge



Schlosskasten ohne
Zylinder

CREATIVO Set



CLASSICO Set



Alle Ganzglastür-Sets mit verschiedenen Drückermode-
llen erhältlich. Wir beraten Sie gerne.

Symbolfotos

Noch mehr Auswahl finden Sie im Katalog für Ganzglastüren.



SCHAGERL SPEZIAL EDITION

Alles ist möglich! Kommen Sie in einen unserer Schauräume. Gemeinsam erarbeiten wir eine gesamtheitliche Lösung für alle Raumsituationen. Wir sind bemüht, so effizient wie möglich alle Probleme und Wünsche zu bearbeiten.



SCHAGERL EDITION
ab Seite 60



AURA



CELSA 1B



DESTA 2B



LUTA 3B



MESIA 3B99



OLISSIA 3B2005





ENIA 2B98



ERIA 4B



EMI6B



DENA 2BC



MIA 1BA



PLEA 2BA



ISA 1TV



TINA 1V2001



BILA 1V



REAT 10V



ULMA 1B1VA



NITA 2B





Qualia 1VC



Zeti 10VC



Sira 1B1V



TEO 1B6VC



NIVA 1VA



MALVA 1B1VA



UTE 10VA



ULMA 1B1VA



1M2007



STOCKVARIANTEN





PREDIA LTM



ORIZZONTE / SPATIO LT



ORIZZONTE / SPATIO UNO 1F



ORIZZONTE / SPATIO DUE 2F



ORIZZONTE / SPATIO TRE 3F



ORIZZONTE / SPATIO CINQUE F



VITRA 1V2008 / NICO 1V2008



VITRA 1TV



1M2007





IO 2023 ZERONDA 1L



IO 2023 DIBLA 2P



IO 2023 DUEONDA 20/3INC



IO 2023 PANONDA 4D



IO 2023 PERONDA 1D



IO 2023 QUADRONDA 403INC



IO 2023 ROSIA 5R2003



IO 2023 STARONDA 2D



IO 2023 VERIONDA 1L3INC



IO 2023 ZERONDA 1L



IO 2023 VETRONDA 1V



IO 2023 1V2001





HAUSTÜREN

- zeichnen sich durch eine hohe Fertigungsqualität und eine einbruchhemmende Ausstattung aus
- ausgezeichnete WÄRMEDÄMMUNG
- formvollendete Türen, die ihre Persönlichkeit unterstreichen
- Haustüren mit Fingerprint-Öffner
- Premium-Garantie
- auch als Nebeneingangs- und Doppeltür
- besonders pflegeleicht




HAUSTÜREN
ab Seite 73



ECOLINE




ECOLINE



ECOLINE



ECOLINE



ECOLINE



ECOLINE



ECOLINE



SCAN ME

Viele weitere attraktive Angebote finden Sie auf unserer Website und direkt vor Ort!

OPTIONAL

- viele verschiedene Varianten
- und Oberflächen erhältlich
- mit verschiedenen Glasausschnitten

GRIFFE

- Standardgarnitur
- Griffstangen in der Länge wählbar
- unterschiedliche Grifffarben


MASSIV





DRÜCKER & ZARGEN

- hergestellt aus hochwertigen Aluminium-Legierungen
- versehen mit einer Oxidationsschutzschicht
- in verschiedenen Ausführungen: BB, WC, PZ
- mit Flüsterfallen- oder Magnetfallenschloss kombinierbar
- Premium-Garantie
- oxidationsbeständig
- besonders pflegeleicht
- Für ÖNORM- und DIN-Schlösser passend
- ideal für flächenbündige Türen & moderne Türdesigns



DRÜCKER
ab Seite 76



ZARGEN
ab Seite 78




Metro



Swing



Cuba



Mod. Metro Klasse 3



Helios



Silvio



Rico



Cecil



Veronica



Inka



Thalon



Kiel



Isabel



Berlin



Bos



Denver



Alt-Wien verchromt



Violetta verchromt



**MUSCHELGRIFFFRÄSUNG
INKL. MUSCHEL**
für Holzschiebetüre

Griffmuscheln ermöglichen ein komfortables Öffnen und Schließen einer Schiebetüre und sind bündig ins Türblatt eingelassen.

formspiele®


Messing und Zinkdruckguss



Form 8040



Form 8040 Q



Form 8080



Form 8044



Form 8044 Q



Form 8080 Q

Farbvarianten



Chrom matt



Kupfer matt



Titanium matt



Messing poliert



Nickel Satin



Form 8077



Form 8077 Q

Farbvarianten




Chrom matt



Nickel Satin



Form 8010



Form 8010 Q



Titanium matt

Blackline



Black Line (glatt)




Black Soft (rauh)



Black Silk Line (seidig)

DER GRIFF, DER BEIDES KANN. SCHLIESSEN. UND ABSCHLIESSEN.




SMART2LOCK 1-HAND-BEDIENUNG TRIFFT FLÄCHENBÜNDIGE OPTIK.

smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter Schließtechnik mit puristischem Design. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Und da die Schließmechanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt.

GRIFFE MIT SMARTLOCK SYSTEM




CDR




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung rund, Zarge besteht aus einer 3-Schicht verleimten Massivholzplatte, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. Zarge für Massivholztüren.

CDP




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung profiliert, Zarge besteht aus einer 3-Schicht verleimten Massivholzplatte, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. Zarge für Massivholztüren.

P60-22




Zarge mit 60 mm breiter Bekleidung rund, Zarge besteht aus einer CPL beschichteten Spanplatte, Serienproduktion, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.

P80-22




Zarge mit 80 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.

LRR




Zarge mit 60 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, oder Weißlack, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.

LRR A Bekleidungshobelnahe 12 mm




Zarge mit 72 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, oder Weißlack, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.

S2 ECKIG




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung eckig, Zarge aus lackierter edelfurnierter Spanplatte. Zierkante: Furnier, Futter eckig 23 mm, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600 – 900 mm
In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.

S5 RUND



Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, montierte Spezialbandtaschen und verstellbare Doppelzapfenbandunterteile, verzinkt, Bandtasche sowie Zapfen der Bandunterteile mit Feingewinde, montiertes Winkelschließblech mit erhöhter Ausrissicherheit, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt, Futter eckig mit fixverleimter Falzbekleidung, Zierbekleidung lose, Vollgehrungseckverbindung, montagefertig mit Montageanleitung, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600 – 900 mm
In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.


S6 RUND



Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung rund, Zarge aus lackierter edelfurnierter Spanplatte, Zierkante: Furnier, Futter rund 23 mm, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600 – 900 mm
In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.


S5RR (Renovierungszarge)

CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion



Zarge mit 75 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, montierte Spezialbandtaschen und verstellbare Doppelzapfenbandunterteile, verzinkt, Bandtasche sowie Zapfen der Bandunterteile mit Feingewinde, montiertes Winkelschließblech mit erhöhter Ausrissicherheit, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt, Futter eckig mit fixverleimter Falzbekleidung, Zierbekleidung lose, Vollgehrungseckverbindung, montagefertig mit Montageanleitung, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600 – 900 mm
In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.

S6RR (Renovierungszarge)



Zarge mit 75 mm breiter Bekleidung rund, Zarge aus lackierter edelfurnierter Spanplatte, Zierkante: Furnier, Futter rund 23 mm, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600 – 900 mm
In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.



ALLES AUS EINER HAND

by Sabine Schagerl




**PARKETT &
BÖDEN ALLER ART**



**STIEGENVERKLEIDUNG MIT
AUSGEWÄHLTEN BODEN**



**FLIESEN FÜR
INNEN & AUSSEN**



**TERRASSENDIELEN &
TERRASSENPLATTEN**



STIEGEN- VERKLEIDUNG

Mit ausgewählten Böden
verkleiden wir
Ihre Betonstiege!

RIESEN AUSWAHL AN PARKETT BÖDEN

Wir sind Ihr vielseitiger Partner bei Türen, Böden, Fliesen & Terrassen!

ÖSTERREICHS GRÖSSTER



SCHAURAUUM





**TERRASSEN-
DIELEN**

verschiedene Farben
beidseitig verwendbar
einfach zu verlegen
pflegeleicht

ECHTHOLZ TERRASSENDIELEN



SCAN ME


Viele weitere attraktive Angebote finden Sie auf unserer Website und direkt vor Ort!



**TERRASSENDIELEN
WPC | BPC**

BEIDSEITIG VERWENDBAR

EINE FARBE PRO SEITE



Sabine
SCHAGERL

WWW.TUERENLAGER.AT

Schagerl HandelsgesmbH


Schauraum und Lager
Hugo von Hofmannsthal-Straße 6
3100 St. Pölten

an der A1, bei der Abfahrt St. Pölten Süd
(Autobahnmeisterei St. Pölten)

Öffnungszeiten:

MO-FR 09.00–12.00 Uhr
13.00–18.00 Uhr
SA 09.00–13.00 Uhr

Mail: schagerl@tuerenlager.at
Telefon: 02742-88099



Linz
Hochbuechdt 1
4040 Linz

Traun
Leondinger Str. 26
4050 Traun

Innsbruck
Archenweg 54
6020 Innsbruck

Seyring
Brünner Straße 160
2201 Seyring

Graz
Puchstraße 85
8020 Graz

Salzburg
Furtmühlstraße 32
5101 Bergheim

Baden / Wien
Gewerbestraße 11
2500 Baden

Gunskirchen
Nelkenstraße 10-12
4623 Gunskirchen/Wels