



# INNENTÜREN

MARKENPRODUKTE NOCH GÜNSTIGER

# SCHAGERL INNENTÜREN



**SCHAGERL  
VORTEILE  
AUF EINEN BLICK!**


- **BERATUNG** Wir sind spezialisiert auf Türen, unsere fachkundigen Berater stehen Ihnen gerne zur Verfügung
- **PREIS** Knallhart kalkulierte, günstige Preise aufgrund unseres Großmehrgeneinkaufs
- **QUALITÄT** Wir verkaufen nur Türen namhafter Hersteller, Topqualität - besonders preiswert
- **AUSWAHL** Extrem hohe Sortimentsvielfalt an Modellen, Oberflächen, Varianten, Sonderanfertigungen & Gesamtlösungen für Ihr Zuhause
- **INNOVATION** Wir sind für Sie immer auf der Suche nach innovativen Produkten
- **PRÄSENZ** An 8 Standorten auf über 10.600 m<sup>2</sup>, Riesenauswahl an Türen in unserem Onlineshop!
- **DIREKTHANDEL** Wir sind **Direkthändler - der Zwischenhandel fällt somit weg und diesen Vorteil geben wir gerne unseren Kunden weiter!** (Dies ist in unserer Branche äußerst selten!)

**SCHAUEN - PRÜFEN - KAUFEN!** Wir sind seit über 20 Jahren bestrebt, für unsere Kunden die bestmögliche Innentür-Lösung zu finden. Ob Neubau, Umbau oder Renovierung – die neuesten Modelle, in bester Markenqualität, besonders preiswert anbieten zu können – das ist unser Ziel. In unseren Schauräumen können Sie eine Vielzahl an Türmodellen direkt vor Ort betrachten. Unsere kompetenten Berater finden für Sie eine Gesamtlösung für alle Räume in Ihrem Zuhause. Auf unserer Homepage [www.tuerendirekt.at](http://www.tuerendirekt.at) können sie aus tausenden Modellvarianten Ihre persönliche Traumtür zum gewohnten Schagerl-Bestpreis auswählen! Für Ihre Gesamtlösung finden Sie bei uns auch gleich den passenden Boden. Wählen Sie aus mehr als 60.000 m<sup>2</sup> Parkett-, Vinyl-, Kork-, Laminat- oder Massivholzböden. Zudem haben wir auch die perfekten Terrassendielen aus WPC, BPC, Thermo- esche, Bambus, Teak etc. für Sie.

*Wir beraten Sie gerne!*

\*Aktionspreise bis Wandstärke 17, alle Preise inkl. 20% MwSt. Verkauf, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns das Recht vor Abgabemengen zu limitieren. Farbabweichungen zwischen den Darstellungen und dem Original können auftreten. Irrtum und Druckfehler in Abbildung und Text vorbehalten. Farb- und Furnierunterschiede bei Echtholz furnier zwischen Tür zu Tür und Zarge zur Tür stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern spiegeln die Echtheit des Produktes wider. Für Subfirmen übernimmt Fa. Schagerl Gruppe keine Haftung. Preisänderungen vorbehalten.

# INHALTS- VERZEICHNIS



# KRITERIEN AUF EINEN BLICK!

Türen gehören aufgrund der erheblichen mechanischen und thermischen Anforderungen zu den am stärksten beanspruchten Einrichtungsgegenständen in Ihrem Haus.

Neben den technischen Anforderungen müssen Ihre Türen auch harmonisch in die Raumgestaltung eingebunden werden und in ihrer Form, Farbe, Holzart und Holzstruktur auf die zukünftige Einrichtung abgestimmt sein.

*Wir beraten Sie gerne!*

## Ihr Türblattaufbau

**Röhrenspan:** Wir empfehlen eine Röhrenspaneinlage anstelle von Wabeneinlagen oder Röhrenspanstreifen /-stege – das Türblatt ist dadurch sehr robust, hat ein hohes Standvermögen, einen höheren Schallschutz und das Türblatt ist unten ca. 5 cm kürzbar.

BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!



**Vollspan:** Die Vollspaneinlage ist eine Mittellage, die vollständig aus Spanplatte besteht. Die Tür gewinnt durch eine Vollspaneinlage an Gewicht und an Belastbarkeit. Türkonstruktionen mit Vollspaneinlage werden bei sehr stark beanspruchten Türen und bei Funktionstüren (Schallschutztüren etc.) eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine hohe mechanische Festigkeit aus. Die schwere Mittellage führt zu einer höheren Schalldämmleistung.

**Massiv:** Türen aus Massivholz gelten heute als optisch reizvoll. Jede Tür und Zarge ist zu 100% aus MASSIVHOLZ & 3-Schicht verleimt - und somit ein Einzelstück!



## Die Klimaklassen

### KLIMAKLASSE A

Türen für das Wohnungsinnere als Zwischenraum- bzw. Innenraumtüren.  
Temperaturdifferenz innen/außen: 5°C  
Differenz Luftfeuchtigkeit: 20%

### KLIMAKLASSE B

Türen zur Trennung von Räumen mit geringer Klimadifferenz – für Wohnungseingänge aus temperierten Stiegehäusern.  
Temperaturdifferenz innen/außen: 10°C  
Differenz Luftfeuchtigkeit: 35%


### KLIMAKLASSE C

Türen für Wohnungseingänge und für die Trennung von Wohnräumen und ungeheizten Räumen wie Garage, Dachboden, Keller usw.  
Temperaturdifferenz innen/außen: 20°C  
Differenz Luftfeuchtigkeit: 55%

## Türband - Technologie



### DOPPELZAPFENZARGENBÄNDER

1 Zapfen in der Tür / 2 Zapfen in der Zarge, Tragkraft pro Band ca. 50 kg, verschleißarm, langlebig, verdrehsicher




### 3-TEILIGES BAND

2 Zapfen in der Tür / 2 Zapfen in der Zarge, Tragkraft pro Band ca. 50 kg, verschleißarm, langlebig, verdrehsicher




## DIE KANTEN




### ABS STARKKANTE

Die ABS Starkkante ist ein Kantenband mit einer Materialstärke zwischen 1 und 3 mm. Diese Kante überzeugt durch eine extreme Widerstandsfähigkeit.




### CUBUSKANTE

Die exklusive Cubuskante hebt sich optisch deutlich von der Rundkante ab. Sie besticht durch ihre dezent entschärften und eleganten Kanten. Sie ist sowohl aus praktischer Sicht also auch optisch ein absoluter Hingucker, ein absolutes Muss für sicheres und stilechtes Wohnen.



### RUNDKANTE

Die exklusive Rundkante sorgt sowohl optisch als auch haptisch für einen besonderen, angenehmen Effekt. Dieses Ergebnis wird durch die sorgfältige Abrundung an drei Seiten in einem eigenen Produktionsschritt erreicht. Bei vielen Türen dient die Rundkante explizit als stilbildendes Element. Die optische Wirkung der Kanten ist faszinierend.



### POSTFORMING-KANTE

Die ansatzlose Postforming-Kante umschließt das Türblatt mit einem kleinen Designradius. Dadurch wirkt sie sehr elegant, hat eine gepflegte Optik, ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen und pflegeleicht.

# Die Tür

## Basiswissen von A bis Z

### 1 Türblatt

Türblatt – eckig



Türblatt – rund



Türblatt – rund (PF06)



### 2 Oberfläche

Die Oberfläche ist die sichtbare Außenseite des Türblatts aus Holz, CPL, Lack oder Glas.

### 3 Schloss & Schließblech

Wichtigste Varianten: Buntbart- (BB), Profilzylinder- (PZ) und WC-Schloss. Das Schließblech an der Zarge bildet das passende Gegenstück.

### 4 Innenlage

Röhrenspanplatte (RSP)

Vollspanplatte (VSP)



### 5 Holzzarge

Sie ist der feststehende Teil eines Türelements in dem sich der bewegliche Teil – das Türblatt – befindet. Sie dient auch zur Aufnahme der Bänder, welche die Zarge und das Türblatt miteinander verbinden.

### 6 Geschosshoch/Windfang

Geschosshohe Türen reichen bis an die Decke. Windfangelemente wie Seitenteile und Oberlichte ergänzen die Zargen.

### 7 Türschließer


Unsere Türschließer dienen dazu, Drehflügeltüren nach dem Öffnen selbsttätig und kontrolliert wieder zu schließen.

### 8 Anschlag links/Anschlag rechts

Die Öffnungs- bzw. Anschlagsrichtung der Tür.



links



rechts

### 9 Bänder

Die Bänder verbinden die Zarge mit dem Türblatt. Durch sie lässt sich die Tür drehen sowie aus- und einhängen.

### 10 Lüftungsgitter

Unsere Lüftungsgitter dienen der Be- und Entlüftung von Räumen, die zum Beispiel nicht über ein eigenes Fenster oder Lüftungsanlagen verfügen oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit aufweisen.

### 11 Bodendichtung


Damit Schall und Luftdurchzug zwischen Fußboden und Tür nicht ungehindert durchgelangt, empfehlen wir unsere absenkbare Bodendichtung.

### 12 Weitwinkelspion

Dem Zutritt ungebetener Gäste in Ihre Räumlichkeiten können Sie mit unserem Türspion vorbeugen. Dank Weitwinkeloptik sehen Sie wer vor der Tür steht, ohne sie öffnen zu müssen.

### 13 Drücker

Der Türdrücker zählt zu den grundlegenden Gestaltungselementen der Tür. Das Design des Drückers sollte auf den Stil des Türelements und die Bänder abgestimmt sein.










# CPL TÜREN

Die CPL-Oberfläche ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und hat auch nach vielen Jahren noch eine tolle, unveränderte Optik und somit eine lange Lebensdauer.

*Wir beraten Sie gerne!*

## VORTEILE

CPL Oberflächen sind besonders:

-  kratz- & abriebfest
-  lichtbeständig
-  besondere Oberfläche
-  fleckenunempfindlich
-  hitzebeständig
-  chemikalienfest





**CPL BASIC**  
Edelweiß (in 3 verschiedenen Weißtönen erhältlich: RAL 9010, 9016, 9003)

**OPTIONAL**

- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- viele Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

**ZARGEN**

- S5R
- S5RR
- Z60/22
- Z80/22
- RR60
- RRA72

**KANTEN**



CPL Basic, Esche weiß



CPL Basic, weiß



CPL Basic, grau



CPL Basic, Akazie



CPL Basic, Ahorn 1519



CPL Basic, Mooreiche



CPL Basic, Buche 1589



CPL Basic, anthrazit 1534  
ähnl. RAL 7043



CPL Basic, Eiche natur 1556



CPL Basic, weiß Akazie  
1585



CPL Basic, Nussbaum  
matt 1535



CPL Basic, Esche weiß deckend  
1529 ähnl. RAL 9016



CPL Basic, Kiefer Grafite  
1505



CPL Basic, Eiche Rissig 1515



CPL Basic, Splintbuche 1504



CPL Basic, Eiche Natureffekt



CPL Basic, Kirsche Amarena



CPL Basic, uni grau 1555  
ähnl. RAL 7035


OBERFLÄCHE IM DETAIL



EICHE NORDIC



CPL Top, Eiche astig Rustical,  
Maserung längs oder quer möglich



OPTIONAL




- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- viele Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

ZARGEN

- S6R
- S6RR
- S5R
- S5RR
- RR60
- RRA72
- Z60/22
- Z80/22

KANTEN

- Rundkante
- Postformingkante
- ABS Starkkante



CPL Top, Asteiche,  
Maserung längs/quer



CPL Top, white grey,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Akazie weiß  
1525, Maserung längs/quer



CPL Top, Silver Grey,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Alteiche,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Grafite, Maserung  
quer





CPL Top, Kiefer weiß 1537,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Alteiche,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Akazie weiß 1525,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Cafe Latte,  
Maserung quer



CPL Top, Schneeweiß,  
Maserung quer



CPL Top, Asteiche Grau 1514,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Eiche Country,  
Maserung längs/quer



CPL Top, White Grey,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Wildeiche weiß,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Eiche Grau,  
Maserung quer



CPL Top, Eiche Astig,  
Maserung längs/quer



CPL Top, Eiche Whitewash  
1539, Maserung längs/quer

CPL TÜREN ERHALTEN SIE AUCH MIT ALULISENEN,  
GLASAUSSCHNITTE ODER ALS TEILGLASTÜR!



OBERFLÄCHE IM DETAIL



CPL TROPIC



CPL matt series, Eiche Tropic, Maserung quer


OPTIONAL

- flächenbündig - Preis auf Anfrage

ZARGEN

- S6R
- S6RR

KANTEN



CPL matt series, Eiche Arktis, Maserung längs



CPL matt series, Eiche Arktis, Maserung quer



CPL matt series, Eiche Tropic, Maserung längs



CPL matt series, Eiche Tropic, Maserung quer



CPL Top, Toscana, Maserung quer



CPL Top, Toscana, Maserung längs

CPL TÜREN VISIO

OBERFLÄCHE IM DETAIL



CPL WALNUSS



CPL Visio, Walnuss

CPL TÜREN VISIO



CPL Visio, Eiche Natureffekt



CPL Visio, Kirsche Amarena



CPL Visio, Mooreiche quer



CPL Visio, Akazie



WÄHLE DEINE INNENTÜR DIREKT IM VERGLEICH!

OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage

ZARGEN


- S5R
- S5RR
- RR60
- RRA72

KANTEN

Rundkante



Postformingkante





CPL Fine Line, Las Vegas, quer



CPL Fine Line, Denver, quer



CPL 3D, Schladming Winter, quer  
(auch längs gemasert erhältlich)



CPL 3D, Schladming Sommer, längs  
(auch quer gemasert erhältlich)

OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage

ZARGEN

- S6R
- S6RR

KANTEN

- Rundkante
- ABS Starkkante



OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage

ZARGEN

- S6R
- S6RR

KANTEN

- Rundkante
- ABS Starkkante





- 

**WEISSLACK glatt**  
ab Seite 28
- 

**WEISSLACK mit Rillen**  
ab Seite 30
- 

**WEISSLACK Stiltüren**  
ab Seite 36
- 

**Weißlack mit Holzeinlage**  
ab Seite 41

# WEISSLACK- TÜREN

Weißer Türen liegen voll im Trend. Gerade mit dunklen Möbeln und Böden ergeben sich spannungsvolle Kontraste. Weiße Türen bieten eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wirken sehr elegant und modern, drängen sich nicht in den Vordergrund und sind doch ein wunderschönes, ausdrucksstarkes Element in Ihrem Zuhause.

*Wir beraten Sie gerne!*

**VORTEILE**

- 👁️

hochwertiger Lack
- 📋

erhältlich mit Lisenen, Fräsungen und/ oder Furniereinlagen

OBERFLÄCHE IM DETAIL



SELEKTION T39  
Weißlack, mit Alulisenen Farbe silber



Selektion glatt, Weißlack



Selektion T23, Weißlack,  
mit Alulisenen Farbe silber



Selektion T42, Weißlack,  
mit Alulisenen Farbe silber



Selektion T40, Weißlack,  
mit Alulisenen black matt



Selektion T50, Weißlack mit  
Alulisenen black matt



Selektion T24, Weißlack,  
mit Alulisenen black matt

OPTIONAL




- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

ZARGEN

- S6R
- S6RR
- LRR

KANTEN

- Rundkante
- Postformingkante
- ABS Starkkante



WEISSLACKTÜREN MIT RILLEN



OBERFLÄCHE IM DETAIL

NEU

VENEZIA  
Weißlack

OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

ZARGEN

- S6R
- S6RR
- LRR

KANTEN

Rundkante Postformingkante ABS Starkkante



WEISSLACKTÜREN MIT RILLEN




Design Line 02, Weißlack



Studio Line 08, Weißlack



Modern Line 36, Weißlack



Modern Line 36, Weißlack  
mit Zarge, Drücker und Bänder  
in BLACK LINE Ausführung



Venezia, Weißlack



Genova, Weißlack



WEISSLACKTÜREN MIT RILLEN



Studio Line LE1, Weißlack



Studio Line LE23, Weißlack



Smart Line LE5, Weißlack

WEISSLACKTÜREN MIT RILLEN



Smart Line LE18, Weißlack



Palermo, Weißlack



Modern Line LE16, Weißlack

\* 850 x 2030 mm längernd und so lange der Vorrat reicht.



Modern Line LE 2, Weißlack



Modern Line LE 1, Weißlack



Modern Line LE 14, Weißlack



Livorno, Weißlack




Round Line LE 23, Weißlack



Round Line LE 6, Weißlack

MÖGLICHE GLASAUSSCHNITTE UND TEILGLASTÜREN FÜR TÜREN MIT RILLEN





**OPTIONAL**


- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

**ZARGEN**

- S6R
- S6RR
- LRR

**KANTEN**

- Rundkante    Postformingkante    ABS Starkkante



\* 850 x 2030 mm langernd und so lange der Vorrat reicht.





Türbezeichnung: Signum  
Vertiefung: gefräst mit eingelegten Leistenrahmen





Türbezeichnung: Rosenberg  
Vertiefung: gefräst





WEITERE MODELLE

DUO 04	IMPULS L	DUO 02
		

OPTIONAL

- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich






ZARGEN

- S6R
- S6RR

KANTEN



FURNIEREINLAGEN

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
- 1 Nuss (für Duo 02, Impuls L, Duo 04)
  - 2 Kerneiche (für Duo 02, Impuls L)
  - 3 indischer Apfelbaum (für Duo 02, Impuls L)
  - 4 Eiche (für Duo 04)
  - 5 Esche (für Impuls Q und Impuls L)



**ECHTHOLZFURNIERT**  
wenig astig ab Seite 44



**ECHTHOLZFURNIERT**  
stark astig ab Seite 46



**ECHTHOLZFURNIERT**  
rissig astig ab Seite 48



**ECHTHOLZFURNIERT**  
diverse Holzarten ab Seite 50

# ECHTHOLZ- FURNIERTE TÜREN

Die Modelle SELEKTION und VIVA sind echtholz furnierte Innentüren und zeichnen sich durch ihr natürliches Furnierbild aus. Jede Tür wird dadurch zu einem Einzelstück. Verschiedene Furniere lassen sich in vielen Varianten kombinieren, Sie können aber auch Alulisenen als Designelement verwenden. Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Röhrenspaneinlage macht die Türen mechanisch stärker belastbar und bietet einen höheren Anwendungskomfort, sowie einen höheren Schallschutz (=32db / -2db Toleranz). Alle Modelle sind in den Klimaklassen a, b und c erhältlich.

*Wir beraten Sie gerne!*

## VORTEILE

-  Echtholz furnier
-  Klimaklasse A
-  Schallschutz 32db (-2db Toleranz)

▪ Röhrenspan

OBERFLÄCHE IM DETAIL



SORTIERUNG EICHE WENIG ASTIG

**NEU**  
**SORTIERUNG WENIG ASTIG**



Vita, Landeiche, wenig astig, natur lackiert, Zarge astig


**OPTIONAL**

- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

**ZARGEN**

- S2E
- S6R
- S6RR

**KANTEN**



Viva04, Kerneiche, wenig astig, Roheffekt lackiert



Viva04, Kerneiche, wenig astig, V-Fräsung, GL „EN“, natur lackiert



Viva04, Kerneiche, wenig astig, weiß geölt



OBERFLÄCHE IM DETAIL



SORTIERUNG EICHE STARK ASTIG

**NEU**  
**SORTIERUNG STARK ASTIG**



Vita, Wildeiche, stark astig, natur lackiert



**OPTIONAL**


- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

**ZARGEN**


- S2E
- S6R
- S6RR

**KANTEN**

Rundkante



Kante eckig



Viva04, Kerneiche, stark astig, weiß geölt



Viva04, Kerneiche, stark astig, weiß geölt



Selektion, Kerneiche, stark astig, natur geölt







Viva04, Kerneiche, rissig astig, Roheffekt lackiert

OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

ZARGEN


- S2E
- S6R
- S6RR

KANTEN

Rundkante



Kante eckig



Viva04, Kerneiche, rissig astig, weiß geölt



Viva04, Kerneiche, rissig astig, natur lackiert



Selektion, Kerneiche, stark astig, natur geölt



OBERFLÄCHE IM DETAIL



Viva 04, Kerneiche, wenig astig mit 4 Alulisenen schwarz

OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

ZARGEN


- S2E
- S6R
- S6RR

KANTEN

Rundkante



Kante eckig



Viva 05, Eiche natur mit Kerneiche Einlage, natur geölt



Viva 05, Nuss mit Ahorn Einlage



Viva 04, Eiche natur



Seletkion, Ahorn, natur lackiert



Viva 04, Buche, Glasausschnitt „EN“, Lisenen T8




Viva 41, Kerneiche, stark astig, natur geölt

ECHTHOLZFURNIERTE TÜREN ERHALTEN SIE AUCH MIT ALULISENEN, GLASAUSSCHNITTE ODER ALS TEILGLASTÜR!



- 1 Ahorn
- 2 Buche
- 3 Erle
- 4 Nuss
- 5 Kernahorn
- 6 Kernbuche





# ALT- & MASSIV HOLZTÜREN

Landhausstil trifft auf Moderne, ob mit hochwertig ausgeführten Holzfüllungen oder als glatte Türe. Unsere Türen sind aus Massivholz, 3-Schicht verleimt und wahlweise gebürstet, lackiert oder geölt. Alle Modelle sind in der Klimaklasse A erhältlich.

Mit der richtigen Beratung erhalten Sie auch die passenden Zargen. Natürlich können Sie aus vielen verschiedenen Glasausschnitten wählen.

## VORTEILE

- 1A Tischlerqualität
- massiv 3-Schicht verleimt
- hochwertige Füllungen
- gebürstet, lackiert oder geölt

## MASSIVHOLZTÜREN



Ramsau, 4FG, gebürstet und antik lackiert

### OPTIONAL


- flächenbündig - Preis auf Anfrage
- alle Modelle sind auch mit Alulisenen erhältlich

### ZARGEN


- S2E
- S6R
- S6RR

### KANTEN

Rundkante



Kante eckig



## MASSIVHOLZTÜREN



Hallein, 4FG, Fichte gebürstet, weiß pigmentiert



Murau, Lärche gebürstet, natur lackiert, astfrei



Ramsau, 2FG, Fichte gebürstet, natur lackiert

## MÖGLICHE OBERFLÄCHEN BEI MASSIVHOLZTÜREN





Salzburg, Eiche geölt, mit Fichtenkern



Ramsau, Fichte gebürstet & natur lackiert, Glasausschnitt C mit Sprosse 255



Ramsau, Fichte, gebürstet & anthik lackiert



Salzburg, Eiche geölt, mit Fichtenkern



Salzburg, Eiche weiß geölt, mit Fichtenkern



Viva04, Altholz, Roheffekt



WAND- & FLÄCHENBÜNDIG  
ab Seite 62

# WAND- & FLÄCHEN- BÜNDIGE TÜREN

Alles ist möglich! Kommen Sie in einen unserer Schauräume. Gemeinsam erarbeiten wir eine gesamtheitliche Lösung für alle Raumsituationen. Wir sind bemüht, so effizient wie möglich alle Probleme und Wünsche zu bearbeiten.

*Wir beraten Sie gerne!*

NACH INNEN ODER NACH AUSSEN ÖFFNEND

3 Stück verdeckte Bänder

Magnetschloss

WANDBÜNDIGETÜR NACH INNEN ÖFFNEND (REVERSO)



WANDBÜNDIGE TÜR NACH AUSSEN ÖFFNEND







Poema Miraquarda R8  
Flächenbündig – nach Innen aufgehend



Uno 1 F



LT



Tre 3F



Cinque 5F







Nico 1V



Due 2F



# GLAS- TÜREN

- VORTEILE**
-  Satinato oder Klarglas
  -  kombinierbar mit allen Türmodellen
  -  passend für alle Zargenmodelle
  -  Laser Türen

Wenn von Glastüren die Rede ist, dann wird an erster Stelle immer die Verbesserung der Lichtverhältnisse innerhalb der Wohnung oder des Hauses genannt. Allerdings haben Glastüren für den Innenbereich weitere ganz erhebliche Vorteile, die keinesfalls unerwähnt bleiben sollten. So wirken kleine Räume offener und erheblich freundlicher. Insbesondere in Räumen ohne Tageslicht kann man diesen positiven Effekt erleben.

Darüber hinaus gliedert eine Glastür die Räume natürlich, ohne sie zu trennen. Gerade bei kleinen niedrigen Wohnungen, die eher dunkel wirken, kann man mit Glastüren positive Effekte erzielen, die Eigentümer wie Besucher erstaunen lassen.

*Wir beraten Sie gerne!*



Schagerl GDT 557\_1



Schagerl GDT 546\_1



Schagerl GDT 623\_1



Black Edge



Black Lines



Black Loft



Schagerl GDT 503



Schagerl GDT 593\_1



Schagerl GDT 631\_1



Schagerl GDT 545\_1



Schagerl GDT 626\_1



Schagerl GDT 504\_1



Schagerl GDT592\_1



Schagerl GDT 582\_1



Schagerl GDT 510





SONDERLÖSUNGEN  
ab Seite 74



# SONDER- LÖSUNGEN

Alles ist möglich! Kommen Sie in einen unserer Schauräume. Gemeinsam erarbeiten wir eine gesamtheitliche Lösung für alle Raumsituationen. Wir sind bemüht, so effizient wie möglich alle Probleme und Wünsche zu bearbeiten.

*Wir beraten Sie gerne!*

Bei Schagerl erhalten Sie alle Höhen & Breiten sowie passende Türen für alle Wandstärken!





## WOHNUNGSEINGANG / KLIMAKLASSE

Der Widerstand gegen schwankende Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsverhältnisse muss heutzutage gewährleistet sein. Besser beheizte Wohnräume oder ein leicht feuchtes Badezimmer können unsere Türen nicht erschüttern - im Gegenteil: Diese Alltags-tauglichkeit ist bei uns Standard. Kein äußerer Umstand kann unseren Türen zu nahe kommen. Unsere Klimaklassetüren entsprechen den Anforderungen der RAL - GZ 426.

### KLIMAKLASSE 1



### KLIMAKLASSE 2



### KLIMAKLASSE 3



## GESCHOSSHOHE WINDFANGELEMENTE

Wandstärkeausgleich bis max. +20mm, montiertes Schließblech für 2-tourige Schließung vorgerichtet, eingezogene Dichtung, Verbindungsbeschläge, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt. Geschosshohe Zargen, wahlweise mit Oberblende mit Gegenfalz, mit Kämpfer, oder für Oberlichtverglasung mit Glasleisten. Zur Oberfläche der Zarge passender Kämpfer mit Dichtung und Glashalteleisten (Meterware) sind beigelegt. 2 Bandbohrungen für Bänder V 3400 WF oder 4400 WF (gegen Aufpreis).




SCHAGERL EDITION  
Seite 80-85

# SCHAGERL EDITION

Alles ist möglich! Kommen Sie in einen unserer Schauräume. Gemeinsam erarbeiten wir eine gesamtheitliche Lösung für alle Raumsituationen. Wir sind bemüht, so effizient wie möglich alle Probleme und Wünsche zu bearbeiten.

*Wir beraten Sie gerne!*

OBERFLÄCHE IM DETAIL



WEISSLACK



Aura



Celsa 1B



Desta 2B



Luta 3B



Mesia 3B99



Olissia 3B2005





ENIA 2B98



ERIA 4B



EMI 6B



ISA 1 TV



TINA 1V2001



BILA 1V



DENA 2BC



MIA 1BA



PLEA 2BA



RETA 10V



ULMA 1B1VA



NITA 2B



**DRÜCKER**  
ab Seite 84




**ZARGEN**  
ab Seite 86

# DRÜCKER ZARGEN

Alles ist möglich! Kommen Sie in einen unserer Schauräume. Gemeinsam erarbeiten wir eine gesamtheitliche Lösung für alle Raumsituationen. Wir sind bemüht, so effizient wie möglich alle Probleme und Wünsche zu bearbeiten.

*Wir beraten Sie gerne!*

## DRÜCKER


**MUSCHELGRIFFFRÄSUNG INKL. MUSCHEL**  
für Holzschiebetüre

Griffmuscheln ermöglichen ein komfortables Öffnen und Schließen einer Schiebetüre und sind bündig ins Türblatt eingelassen.


## formspiele® Messing und Zinkdruckguss



## Farbvarianten



## Farbvarianten




## Blackline



## DRÜCKER

DER GRIFF, DER BEIDES KANN.  
SCHLIESSEN. UND ABSCHLIESSEN.

**NEU**




## SMART2LOCK 1-HAND-BEDIENUNG TRIFFT FLÄCHENBÜNDIGE OPTIK.

smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter Schließtechnik mit puristischem Design. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Und da die Schließmechanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt.

## GRIFFE MIT SMARTLOCK SYSTEM




CDR




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung profiliert, Zarge besteht aus einer 3-Schicht verleimten Massivholzplatte, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. Zarge für Massivholztüren.

CDP




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung profiliert, Zarge besteht aus einer 3-Schicht verleimten Massivholzplatte, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. Zarge für Massivholztüren.

S2 ECKIG




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung eckig, Zarge aus lackierter edelfurnierter Spanplatte, Zierkante: Furnier, Futter eckig 23 mm, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.

S5 RUND




Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, montierte Spezialbandtaschen und verstellbare Doppelzapfenbandunterteile, verzinkt, Bandtasche sowie Zapfen der Bandunterteile mit Feingewinde, montiertes Winkelschließblech mit erhöhter Ausrissicherheit, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt, Futter eckig mit fixverleimter Falzbekleidung, Zierbekleidung lose, Vollgehrungsseckverbindung, montagefertig mit Montageanleitung, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.

Z60




Zarge mit 60 mm breiter Bekleidung rund, Zarge besteht aus einer CPL beschichteten Spanplatte, Serienproduktion, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.

Z80



Zarge mit 80 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.


S6 RUND



Zarge mit 65 mm breiter Bekleidung rund, Zarge aus lackierter edelfurnierter Spanplatte, Zierkante: Furnier, Futter rund 23 mm, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.


S5RR (Renovierungszarge)

CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion



Zarge mit 75 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, montierte Spezialbandtaschen und verstellbare Doppelzapfenbandunterteile, verzinkt, Bandtasche sowie Zapfen der Bandunterteile mit Feingewinde, montiertes Winkelschließblech mit erhöhter Ausrissicherheit, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt, Futter eckig mit fixverleimter Falzbekleidung, Zierbekleidung lose, Vollgehrungsseckverbindung, montagefertig mit Montageanleitung, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.


LRR



Zarge mit 60 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, oder Weißlack, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.


LRRRA

Bekleidungshobelnahe 12 mm



Zarge mit 72 mm breiter Bekleidung rund, CPL beschichtete Spanplatte, Serienproduktion, oder Weißlack, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedenen Oberflächen erhältlich.

S6RR (Renovierungszarge)



Zarge mit 75 mm breiter Bekleidung rund, Zarge aus lackierter edelfurnierter Spanplatte, Zierkante: Furnier, Futter rund 23 mm, 2 Bandtaschen aus Metall, Bänder Ö-Norm Doppelzapfenband Durchmesser 16 mm vernickelt, Schließblech mehrfach verschraubt, montagefertig mit Montageanleitung, verpackt im Karton, farblich passendes eingezogenes Dichtungsprofil, 20 mm verschiebbare Zierbekleidung (-/+ 10 mm) Ö-Norm-Durchgangslichte: 600–900 mm. In vielen verschiedene Oberflächen erhältlich.

# schagerl

## LINZ

Schauraum und Lager  
Hochbucht 1  
4040 Linz  
(Haselgraben)

### Öffnungszeiten:

Mo - Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.00 - 18.00 Uhr

E. [bearbeitung@tuerendirekt.at](mailto:bearbeitung@tuerendirekt.at)

## GUNSKIRCHEN BEI WELS

Schauraum und Lager  
Nelkenstraße 10-12  
4623 Gunkirchen/Wels  
(an der B1)

### Öffnungszeiten:

Mo - Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.30 - 18.00 Uhr

Sa 09.00 - 12.00 Uhr  
E. [gunkirchen@tuerendirekt.at](mailto:gunkirchen@tuerendirekt.at)

## TRAUN BEI LINZ

Schauraum und Lager  
Leondinger Straße 26  
4050 Traun

### Öffnungszeiten:

Mo - Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.30 - 18.00 Uhr

E. [bearbeitung@tuerendirekt.at](mailto:bearbeitung@tuerendirekt.at)

## GRAZ

Schauraum und Lager  
Puchstraße 85  
8020 Graz

### Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi, Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.30 - 18.00 Uhr  
Do 09.00 - 12.00 Uhr  
13.30 - 20.30 Uhr

E. [graz@depotverkauf.at](mailto:graz@depotverkauf.at)

## BERGHEIM BEI SALZBURG

Schauraum und Lager  
Furtmühlstraße 32  
5101 Bergheim

### Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi, Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.30 - 18.00 Uhr  
Do 09.00 - 12.00 Uhr  
13.30 - 20.00 Uhr

E. [salzburg@depotverkauf.at](mailto:salzburg@depotverkauf.at)

## INNSBRUCK

Schauraum und Lager  
Archenweg 54  
6020 Innsbruck

### Öffnungszeiten:

Mo-Fr 08.30 - 12.30 Uhr  
13.30 - 18.00 Uhr

E. [innsbruck@depotverkauf.at](mailto:innsbruck@depotverkauf.at)

## BADEN BEI WIEN

Schauraum und Lager  
Gewerbstraße 11  
2500 Baden  
(an der B17)

### Öffnungszeiten:

Mo - Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.00 - 18.00 Uhr

Sa 09.00 - 12.00 Uhr

E. [baden@depotverkauf.at](mailto:baden@depotverkauf.at)

## ST. PÖLTEN

Schauraum und Lager  
Schagerl HandelsgesmbH  
Hugo von Hofmannsthal-Straße 6  
3100 St. Pölten

### Öffnungszeiten:

Mo - Fr 09.00 - 12.00 Uhr  
13.00 - 18.00 Uhr

Sa 09.00 - 13.00 Uhr

E. [schagerl@tuerenlager.at](mailto:schagerl@tuerenlager.at)

T. 02742-88099



**FACHKUNDIGE BERATUNG - KNALLHART KALKULIERTE PREISE - RIESIGE LAGER - MARKENQUALITÄT**  
Fordern Sie auch unsere weiteren Kataloge an: [www.tuerendirekt.at](http://www.tuerendirekt.at)